



राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  
 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಪಾತ್ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್  
 Rashtriya Ispat Nigam Limited  
 विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र  
 విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్, VISAKHAPATNAM STEEL PLANT



सुझाव पत्र

సలహాపత్రము SUGGESTION FORM  
 विकासोन्मुख भागीदारों के लिए  
 FOR PARTNERS IN GROWTH

FOR OFFICE  
 USE ONLY

Sugg. No. :

Date :

सुझाव का नाम Title of Suggestion (సలహా పేరు) :

वर्तमान पद्धति Present System (ప్రస్తుత విధానం) :

आप का सुझाव Your Suggestion (మీ సలహా) :

Note : 1. Documents in support of your suggestion and additional sheets as required can be attached.  
 2. Suggestions on our procedures also welcome for improvement.  
 3. Make the suggestion comprehensive and legible for better appreciation and implementation.

గమనిక : 1. సలహాకు సంబంధించిన ఏదైనా ఇతర వివరములు మరియు అవసరమైనచో అదనపు కాగితములు దీనికి జతపరచవలెను.  
 2. మన అభివృద్ధి కొరకు మా యొక్క విధానములు సంబంధించిన సలహాలు కూడా ఆహ్వానించబడును.  
 3. మీ సలహా అర్థమగు రీతిలో ఉన్నచో దానిని అమలుపరచడంలో మాకు తోడ్పడును.

सूचना : 1. आपके सुझाव के पक्ष में दस्तावेज और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कागज संलान करें ।  
 2. हमारी कार्यविधि पर दिये जानेवाले सुझावों का विकास हेतु स्वागत है ।  
 3. उत्तम कार्यान्वयन हेतु स्पष्ट विवरण सहित सुझाव दें ।

लाभ Benefits (ప్రయోజనములు) :

Name of the Suggestor सुझावकर्ता का नाम सलहादारुनि पिरु	Organisation of the suggestor सुझावकर्ता का उपक्रम सलहादारुनि संस्थ पिरु	Desig. पदनाम पकीदा	Address & Phone No. पता एवं फोन सं चिरुनामा कुलियु नोई नं०.	Signature हस्ताक्षर संलकन

e-mail ID :

**Suggestions may be sent to :**  
Vendor Development Cell  
Ancillary Development Division,  
Materials Management Department,  
Administrative Building,  
Visakhapatnam Steel Plant,  
Visakhapatnam-530 031.  
e-mail : agmadd.mm@vizagsteel.com

**सुझाव भेजने का पता :-**  
आनुषंगिक विकास प्रभाग  
सामग्री प्रबंधन विभाग  
प्रशासन भवन  
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र  
विशाखपट्टणम - ५३० ०३१.

**FOR OFFICE USE**

EVALUATION :

DATE :

ACCEPTED

REJECTED

Signature of Evaluator \_\_\_\_\_

(Not below E-6 Grade)

ACCEPTED SUGGESTIONS ARE SENT TO HOD FOR INFORMATION :

IMPLEMENTED

UNDER PROCESS OF IMPLEMENTATION

NOT IMPLEMENTED

REASONS :

SIGNATURE OF HOD

TO HOD OF MS DEPARTMENT (FOR RECORD)